

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



**Plano de Contingência Municipal para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus
COVID-19**

Cambará – Paraná
2020

PREFEITO MUNICIPAL

José Salim Haggi Neto

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Francisco Assis Peres dos Reis

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Epidemiologia

Larissa Caroline Arioso

Leiva Amadei Pessoni

Sueli de Fátima Sandi

Vigilância Sanitária

Crislayne Maria Destefani

Valdecir Orlandini

Walterney Pires

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 JUSTIFICATIVA	4
Situação 1	6
Situação 2	10
Situação 3	14

1 INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência vem estabelecer os procedimentos a serem tomados pela Secretaria Municipal de Saúde na ocorrência de uma emergência pública, decorrente ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19), que causa grave infecção respiratória. Neste documento serão definidas as responsabilidades do município, de modo a atender as situações de emergência relacionadas à circulação do vírus.

2 OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Organizar as ações de prevenção e controle do Coronavírus;
- Padronizar os insumos estratégicos e priorização de equipamentos necessários;
- Aprimorar a Vigilância Epidemiológica, garantindo a detecção, notificação, investigação dos casos;
- Traçar estratégias para redução da força de transmissão da doença, por meio do monitoramento e controle dos pacientes já detectados;
- Apoiar a capacitação dos profissionais de saúde e gestores envolvidos no enfrentamento do agravo em questão;
- Promover assistência adequada ao paciente, garantindo acesso, diagnóstico e manejo clínico adequado para a doença por profissionais de saúde habilitados;
- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas;
- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão;
- Monitorar e avaliar a organização da Rede de Atenção para orientar a tomada de decisão;
- Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando à integralidade das ações para enfrentamento da doença;
- Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponíveis.

Rede Atendimento SUS

UNIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Unidade Básica de Saúde Central	Das 7h00 às 17h00
Unidade Básica de Saúde PSF Centro	
Unidade Básica de Saúde Vila Rubim – Estação	
Unidade Básica de Saúde Ignez Panichi	
Unidade Básica de Saúde São José	
Unidade Básica de Saúde Vila Santana	
Unidade Básica Morar Melhor	
Pronto Socorro Municipal	24 horas
Santa Casa de Misericórdia	24 horas
Laboratório Municipal	Das 7h00 as 17h00 e plantões

Situação 1: Presença de caso suspeito no município

	Atividade	Ação
Gestão	Indicar referência municipal para contato	Sede da Vigilância Em Saúde, rua Nossa Senhora do Rocio, 912, Fone 43 3532-4293 – Técnicos da Epidemiologia
	Garantir insumos estratégicos	- Adquirir de forma emergencial os insumos necessários através de licitações por meio do Departamento de compras, para garantia das ações de promoção, atenção e vigilância em saúde dos casos de infecção. - Quantificar estoques de insumos padrão e EPIs;
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves	Conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Estado do Paraná; O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais [6,8]: • Febre (>37,8°C); • Tosse; • Dispneia; • Mialgia e fadiga; • Sintomas respiratórios superiores; e • Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
	Definir porta-voz que será responsável pela interlocução com	Secretário Municipal de Saúde, divulgando notas em meios de comunicação local (rádio, facebook, mensagens de texto, carro de som), etc.

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

	veículos de comunicação	
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Informar e notificar a 19ª Regional de Saúde o mais rápido possível por meio de telefone, e-mail, mensagem de texto.
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos	<ul style="list-style-type: none"> - Disseminar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente suspeitos de infecção; - Intensificar identificação de rumores fontes oficiais ou não de casos potencialmente suspeitos de infecção; - Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso; <p>Monitoramento dos casos confirmados até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso</p>
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	- Providenciar levantamento de pessoas que tiveram contato com prováveis suspeitos através das Unidade de Saúde, vigilância e/ou cadastro municipal de usuários.
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame (seguir as orientações do manual de coleta e envio de amostra	Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

	LACEN)	<p>OU</p> <p>Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o Coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU</p> <p>Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de Coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.</p> <p>-Exames são acondicionados sob refrigeração na Santa Casa de Cambará, deverá ser requisitado conforme protocolo clínico disposto pela SESA PR, pela Enfermagem responsável do plantão</p>
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito	<p>Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).</p> <p>Conforme Protocolo de Manejo Clínico</p>

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

		para Covid-19 – MS 2020.
	Notificar Imediatamente	Todo caso suspeito deve ser imediatamente avisado ao Setor de Epidemiologia por telefone (3532-4293) e notificado no formulário específico
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar monitoramento dos pacientes suspeitos pessoalmente ou através de telefone, mensagens de texto. -Avaliação do paciente pelo médico, na Atenção Primária; -Manter isolamento domiciliar
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Divulgar e disponibilizar publicações sobre Coronavírus e temas relacionados para orientação para profissionais e serviços de saúde; - Orientar os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; - Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o Uso, por meio de redes comunicação local
	Elaborar fluxo de	- Nos casos que não for possível o

	transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderado e graves	isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do paciente, acionar transporte e encaminhar paciente para internamento. - Acionar a Secretaria de Saúde para Transferência do paciente;
--	---	--

Situação 2: Presença de caso confirmado no município

	Atividade	Ação
Gestão	Indicar referência municipal para contato	Sede da Vigilância Em Saúde, rua Nossa Senhora do Rocio, 912, Fone 43 3532-4293 – Técnicos da Epidemiologia
	Garantir insumos estratégicos	Adquirir de forma emergencial os insumos necessários através de licitações por meio do Departamento de compras, para garantia das ações de promoção, atenção e vigilância em saúde dos casos de infecção. Quantificar estoques de insumos padrão e EPIs;
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves	Conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Estado do Paraná; O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais [6,8]: • Febre (>37,8°C); • Tosse; • Dispneia;

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

		<ul style="list-style-type: none"> • Mialgia e fadiga; • Sintomas respiratórios superiores; e • Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
	Definir porta-voz que será responsável pela interlocução com veículos de comunicação	Secretário Municipal de Saúde, divulgando notas em meios de comunicação local (rádio, facebook, mensagens de texto, carro de som), etc.
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Informar e notificar a 19ª Regional de Saúde o mais rápido possível;
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados	<ul style="list-style-type: none"> - Disseminar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente suspeitos de infecção; - Intensificar identificação de rumores de casos potencialmente suspeitos de infecção; - Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso; Monitoramento dos casos confirmados até o término dos sinais e sintomas
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e	Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,

	<p>encaminhamento de amostra de exame (seguir as orientações do manual de coleta e envio de amostra LACEN)</p>	<p>dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU</p> <p>Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o Coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU</p> <p>Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de Coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas</p> <p>-Exames são acondicionados sob refrigeração na Santa Casa de Cambará, deverá ser requisitado conforme protocolo clínico disposto pela SESA PR, pela Enfermagem responsável do plantão</p>
Assistência	Garantir	- Acolher e avaliar rapidamente todas as

	<p>acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado</p>	<p>pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).</p> <p>- Para as pessoas com os sintomas, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar o atendimento, acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção sempre que possível.</p>
	<p>Notificar imediatamente o caso suspeito</p>	<p>Todo caso suspeito deve ser imediatamente avisado ao Setor de Epidemiologia por telefone (3532-4293) e notificado no formulário específico</p>
	<p>Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves</p>	<p>Divulgar e disponibilizar publicações sobre Coronavírus e temas relacionados para orientação para profissionais e serviços de saúde;</p>
	<p>Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de</p>	<p>- Divulgar e disponibilizar publicações sobre Coronavírus e temas relacionados para orientação para profissionais e serviços de saúde;</p> <p>- Orientar os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de</p>

	prevenção e controle para o COVID-19	infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita; - Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o Uso, por meio de redes comunicação local
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderado e graves	- Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do paciente, acionar transporte e encaminhar paciente para internamento. - Acionar a Secretaria de Saúde para Transferência do paciente;

Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no município

	Atividade	Ação
	Indicar referência municipal para contato	Sede da Vigilância Em Saúde, rua Nossa Senhora do Rocio, 912, Fone 43 3532-4293 – Técnicos da Epidemiologia
Gestão	Garantir insumos estratégicos	Adquirir de forma emergencial os insumos necessários através de licitações por meio do Departamento de compras, para garantia das ações de promoção, atenção e vigilância em

		saúde dos casos de infecção. Quantificar estoques de insumos padrão e EPIs;
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves	Conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (COVID-19), do Ministério da Saúde 2020 e conforme o Fluxo de atendimento do Estado do Paraná; O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais [6,8]: <ul style="list-style-type: none"> • Febre (>37,8°C); • Tosse; • Dispneia; • Mialgia e fadiga; • Sintomas respiratórios superiores; e • Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
	Definir porta-voz que será responsável pela interlocução com veículos de comunicação	Secretário Municipal de Saúde, divulgando notas em meios de comunicação local (rádio, facebook, mensagens de texto, carro de som), etc.
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a Regional de Saúde	Informar e notificar a 19ª Regional de Saúde o mais rápido possível;
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados	Disseminar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente suspeitos de infecção; Intensificar identificação de rumores de casos potencialmente suspeitos de infecção;

		<p>- Monitoramento dos casos suspeitos em isolamento domiciliar, através de visita domiciliar e/ou contato telefônico, até o término dos sinais e sintomas ou descarte do caso;</p> <p>Monitoramento dos casos confirmados até o término dos sinais e sintomas</p>
	<p>Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos</p>	<p>- Providenciar levantamento de pessoas que tiveram contato com prováveis suspeitos através das Unidade de Saúde, vigilância e/ou cadastro municipal de usuários.</p>
<p>Laboratório</p>	<p>Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame (seguir as orientações do manual de coleta e envio de amostra LACEN)</p>	<p>Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;</p> <p>OU</p> <p>Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o Coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU</p> <p>Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das</p>

		<p>asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de Coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas</p> <p>-Exames são acondicionados sob refrigeração na Santa Casa de Cambará, deverá ser requisitado conforme protocolo clínico disposto pela SESA PR, pela Enfermagem responsável do plantão</p>
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado	Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).
	Notificar imediatamente o caso suspeito	Todo caso suspeito deve ser imediatamente avisado ao Setor de Epidemiologia por telefone (3532-4293) e notificado no formulário específico
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	<p>- Divulgar e disponibilizar publicações sobre Coronavírus e temas relacionados para orientação para profissionais e serviços de saúde;</p> <p>- Registro atualizado do acompanhamento dos contatos e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para orientações e início</p>

		das ações de controle e investigação.
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	<p>- Divulgar e disponibilizar publicações sobre Coronavírus e temas relacionados para orientação para profissionais e serviços de saúde;</p> <p>- Orientar os cinco momentos de higienização das mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de infecção pelo novo coronavírus; II) antes da realização de procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e v) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;</p> <p>- Informação à população sobre: Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o Uso, por meio de redes comunicação local</p>
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderado e graves	<p>- Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição clínica do paciente, acionar transporte e encaminhar paciente para internamento.</p> <p>- Acionar a Secretaria de Saúde para Transferência do paciente;</p>